



## Otryskávací kotol PILOT 200

### 1.1. PILOT 200



Rozmery kotla priemer 760 mm x 1460 mm. Max. pracovný tlak 12 bar. Je možné použiť všetky otryskávacie materiály. Dialkové ovládanie RMS 2000 umožňuje pohodlné ovládanie otryskávacích prác. Na reguláciu množstva abraziva je možné použiť ventil FSV alebo SA. LD



FSV ventil



SA 5/4 ventil



LD ventil

<b>OTRYSKAVACÍ KOTOL PILOT 200: Obsahuje dávkovací ventil FSV, SA 5/4 ''</b>			
Poz.	Obj. kód	popis	cena
1.1.	OKG 200	Kotol PILOT 200, 140, 100 lit	<b>Od 1480,0 € / kus</b>
1.1.1	FSV	FSV ventil	<b>180,0 € / kus</b>
1.1.2	SA	SA 5/4 ventil	<b>180,0 € / kus</b>
1.1.3	LD	LD 1'' ventil	<b>80,0 € / kus</b>
1.1.4	RCV	RCV – Clemco ventil	<b>350,0 € / kus</b>



## TRYSKY

### 1.2. TRYSKY SILICIUM CARBID



Najvýhodnejšie trysky pomer cena – výkon.

<b>TRYSKY Silicium carbid</b>			
Poz.	Obj. kód	popis	cena
1.2.1	SCA 8	Tryska Silicium carbid Ø 8 mm	<b>120,0 € / kus</b>
1.2.2	SCA 9,5	Tryska Silicium carbid Ø 9,5 mm	<b>125,0 € / kus</b>
1.2.3	SCA 11	Tryska Silicium carbid Ø 11 mm	<b>130,0 € / kus</b>
1.2.4	SCA 13	Tryska Silicium carbid Ø 13 mm	<b>135,0 € / kus</b>

<b>TRYSKY Prosys tvrdosť medzi Silicium carbid a boron carbid</b>			
Poz.	Obj. kód	popis	cena
1.2.5	PSY 6,4	Tryska Prosys Ø 6,4 mm	<b>130,0 € / kus</b>
1.2.6	PSY 8	Tryska Prosys Ø 8 mm	<b>140,0 € / kus</b>
1.2.7	PSY 9,5	Tryska Prosys Ø 9,5 mm	<b>145,0 € / kus</b>
1.2.8	PSY 11	Tryska Prosys Ø 11 mm	<b>155,0 € / kus</b>

## TRYSKY

### 1.4. Boron Carbide



Tryska do hadice



Držiak trycky

#### TRYSKY Boron carbid

Poz.	Obj. kód	popis	cena
1.2.9	TBCA 8	Tryska Boron carbid Ø 8 mm	<b>185,0 € / kus</b>
1.2.10	TBCA 9,5	Tryska Boron carbid Ø 9,5 mm	<b>190,0 € / kus</b>
1.2.11	TBCA 11	Tryska Boron carbid Ø 11 mm	<b>195,0 € / kus</b>

#### TRYSKY Wolfram carbid

Poz.	Obj. kód	popis	cena
1.2.11	TWCA 8	Tryska Wolfram carbid Ø 8 mm	<b>80,0 € / kus</b>
1.2.12	TWCA 9,5	Tryska Wolfram carbid Ø 9,5 mm	<b>85,0 € / kus</b>
1.2.13	TWCA 11	Tryska Wolfram carbid Ø 11 mm	<b>95,0 € / kus</b>

#### TRYSKY Wolfram carbid do hadice

Poz.	Obj. kód	popis	cena
1.2.14	TWCH 8	Tryska Wolfram carbid Ø 8 mm	<b>85,0 € / kus</b>
1.2.15	TWCA 9,5	Tryska Wolfram carbid Ø 9,5 mm	<b>90,0 € / kus</b>

#### Držiak TRYSKY Nylon

Poz.	Obj. kód	popis	cena
1.2.16	DTN 1	Držiak trycky 25/40 na 25/40 hadicu	<b>8,5 € / kus</b>
1.2.17	DTN 2	Držiak trycky 32/50 na 32/50 hadicu	<b>9,5 € / kus</b>

## Nahradné diely

### OTRYSKÁVACIA HADICA SM1 SEMPERIT



**SANDBLASTING  
PRODUCTS**



### 2.9 Otryskávacia hadica SM1:

Hadica je v antistatickom prevedení, vysoko odolná voči abrazívnym materiálom.

Oteruvzdornosť – 36 mm<sup>3</sup>.

Porovnajte s inými výrobcami hadíc.

Teplotné rozhranie: -35<sup>0</sup>C/+80<sup>0</sup>C

Pracovný tlak 12 bar.

SM1 40 m rola			
Poz.	Obj. kód	popis	cena
2.9.1	SM1.25	SM1 rozmer 25/40	<b>7,20 ,- € / bm</b>
2.9.2	SM1.32	SM1 rozmer 32/50	<b>7,50 ,- € / bm</b>



Stop páka RLX Clemco			
Poz.	Obj. kód	popis	cena
2.9.3	RLX III.	Stop páka	<b>84,50 ,- € / ks</b>
2.9.4	DLP	Dvojhadica pre RMS a RLX 50 bm	<b>85,50 ,- € / 100 bm</b>

Nahradné diely

OTRYSKÁVACIA HADICA  
Rýchlo spojky



## 2.10 Rýchlo spojky na hadicu SM1:



Rýchlo spojka - odliatok z bronzu



Nylon



Rýchlo spojka s vnútorným závitom

Rýchlo spojky na otryskávacie hadice			
Poz.	Obj. kód	popis	cena
2.10.1	RBM 1	Rozmer 25/40 - bronz	<b>8,50 ,- € / kus</b>
2.10.2	RBM 2	Rozmer 32/50 - bronz	<b>8,50 ,- € / kus</b>
2.10.3	RBM 3	Rýchlo spojky s vnútorným závitom	<b>9,50 ,- € / kus</b>
2.10.4	RBM 4	Tesnenie pre RBM 1 až 3	<b>0,95 ,- € / kus</b>
2.10.5	CQP 1	Rozmer 25/40 - Nylon	<b>10,50 ,- € / kus</b>
2.10.6	CQP 2	Rozmer 32/50 - Nylon	<b>12,50 ,- € / kus</b>
2.10.7	GCQP	Tesnenie pre CQP 1,2	<b>1,50 ,- € / kus</b>